


Ficha Tecnica

ALCOOL METILICO
LC/MS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO		
CÓDIGO HL100.294 – HL100.295		
CAS: 67-56-1	FORMULA: CH4O	PESO MOLECULAR: 32,04 G/MOL

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
TEOR (CONCENTRAÇÃO)	MIN. 99,9
ASPECTO (FORMA)	LÍQUIDO
ASPECTO (COR)	INCOLOR
ODOR	CARACTERÍSTICO
SOLUBILIDADE EM AGUA	SOLÚVEL
TEOR DE AGUA (KF)	MÁX. 0,02 %
MATERIAL NAO VOLATIL	MÁX. 0,0005 %
ACIDOS LIVRES	MÁX. 0,0002 MEQ/G
BASES LIVRES	MÁX. 0,0002 MEQ/G
ALUMINIO (AL)	MÁX. 0,5 PPM
BARIO (BA)	MÁX. 0,1 PPM
CADMIO (CD)	MÁX. 0,05 PPM
CALCIO (CA)	MÁX. 0,1 PPM
CROMO (CR)	MÁX. 0,02 PPM
COBALTO (CO)	MÁX. 0,02 PPM
COBRE (CU)	MÁX. 0,01 PPM



Ficha Tecnica

ALCOOL METILICO
LC/MS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO		
CÓDIGO HL100.294 - HL100.295		
CAS: 67-56-1	FORMULA: CH4O	PESO MOLECULAR: 32,04 G/MOL

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
FERRO (FE)	MÁX. 0,1 PPM
MAGNESIO (MG)	MÁX. 0,1 PPM
MANGANES (MN)	MÁX. 0,01 PPM
NIQUEL (NI)	MÁX. 0,02 PPM
POTASSIO (K)	MÁX. 0,1 PPM
PRATA (AG)	MÁX. 0,1 PPM
SODIO (NA)	MÁX. 0,1 PPM
ESTANHO (SN)	MÁX. 0,02 PPM
ZINCO (ZN)	MÁX. 0,1 PPM
CHUMBO (PB)	MÁX. 0,02 PPM
ABSORBANCIA 205NM	MÁX. 0,7
ABSORBANCIA 220NM	MÁX. 0,3
ABSORBANCIA 240NM	MÁX. 0,05
ABSORBANCIA 260NM	MÁX. 0,01
TRANSMITANCIA 205NM	MIN. 20 %
TRANSMITANCIA 220NM	MIN. 60 %
TRANSMITANCIA 240NM	MIN. 90 %
TRANSMITANCIA 260NM	MIN. 98 %

